

# Systemy zintegrowane

## BRERA **NOWOŚĆ**

- Flap System - zautomatyzowany system - szklana kłapa
- Silnik bezszczotkowy w technologii Green.Tech
- Czarne szkło Schott Ceran®
- Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- Strefy gotowania z technologią Flex Surface
- Funkcja mostkowania
- 9 poziomów gotowania + Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczny wyłącznik
- Timer / minutnik
- Funkcja Keep Warm
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
- Zarządzanie poziomem mocy: min. 1,4 kw, max. 7,4 kw.

**Silnik i sterowanie**  
800 m<sup>3</sup>/h bezszczotkowy  
9 szybkości + Booster

**Klasa energetyczna**  
A+

**Maksymalny pobór mocy**  
150 W (okap)

**Sposób instalacji**  
Na równi z blatem  
lub nakładany

**Poziom głośności**  
Min. prędkość  
45 dB (A)re1pW  
Max. prędkość  
64 dB (A)re1pW

### **Akcesoria opcjonalne**

**Filtr:** Carbon.Zeo  
KACL1006

## Brera

Cena detaliczna:  
**12 599,00**



Niewidzialna technologia.

**Brera.**

**falmec**  
Life inspired.

# Elegancja technologiczna. Quantum/Quantum PRO.



Nagroda  
przyznana  
przez The Chicago  
Athenaeum:  
Museum  
of Architecture  
and Design

Quantum



Quantum PRO



- Czarne szkło Schott Ceran®
- Flap System - zautomatyzowany system z klapami ze szkła
- Ramka ograniczająca strefę pochłaniania z matowej, lakierowanej na czarno stali z powłoką zapobiegającą porysowaniu
- Silnik bezszczotkowy z 9 poziomami mocy + Booster
- Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem / **PRO - Sterowanie sensorowe suwakowe z wyświetlaczem**
- Funkcja mostkowania / **PRO - Funkcja podwójnego mostkowania**
- Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania)
- 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
- 9 poziomów gotowania + Booster
- Czujnik wykrywania garnka
- Automatyczny wyłącznik
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Funkcja Keep Warm
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Timer / minutnik
- Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego (brak w wersji PRO)
- Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
- Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW / **PRO min. od 1,4 kw do max. 7,4 kw (Induktory najnowszej generacji)**

**Silnik i sterowanie**  
600 m<sup>3</sup>/h  
9 szybkości + Booster

**Klasa energetyczna**  
A+

**Sposób instalacji**  
Na równi z blatem  
lub nakładany

**Maksymalny pobór mocy**  
150 W (okap)

**Poziom głośności**  
Min. prędkość  
46 dB (A)re1pW  
Max. prędkość  
64 dB (A)re1pW

#### Akcesoria opcjonalne

**Filtr:** Carbon.Zeo  
KACL.930

**Ramka** czarna  
KACL.155#NF

## Quantum

Cena detaliczna:

**HIT**  
**8 999,00**

## Quantum PRO

Cena detaliczna:

**10 899,00**



## Zintegrowane systemy gotowania.

Falmec zaprojektował i wyprodukował kolekcję produktów, które łączą w jednym urządzeniu gotowanie i pochłanianie, zainspirowany koncepcją minimalistycznego designu oraz ergonomii o wyjątkowo wysokiej wydajności. W systemach zintegrowanych zawarte jest całe doświadczenie Falmec w dziedzinie oczyszczania powietrza. Zostało ono połączone z najnowszymi technologiami gotowania w produkty, które harmonizują się ze współczesnymi trendami i stylem życia.

Wyposażone w bardzo wydajne silniki, a przy tym niezwykle ciche, nabladowe rozwiązania Falmec gwarantują doskonałą skuteczność. Zastosowanie w wersji filtrującej unikalnej technologii Falmec Carbon.Zeo pozwala na skuteczne wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów oraz znaczne zmniejszenie wilgotności, pochodzącej z oparów kuchennych.

Synteza doskonałości.

Sintesi.



BIGSEE  
PRODUCT DESIGN  
AWARD 2019  
WINNER



EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD



Sintesi.



- Ramka ze stali AISI 304 lub lakierowana na czarno
- Flap System - zautomatyzowany system z klapami ze stali inox lub lakierowanymi na czarno
- Silnik bezszczotkowy 9 poziomów mocy + Booster
- Czarne szkło Schott Ceran®
- Sterowanie sensorowe wyświetlaczem
- 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
- Funkcja mostkowania
- 9 poziomów gotowania + Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczny wyłącznik
- Timer / minutnik
- Funkcja Keep Warm
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
- Wskaźnik zapełnienia filtra Carbon.Zeo
- Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

**Silnik i sterowanie**  
600 m<sup>3</sup>/h  
9 szybkości + Booster

**Filtry**  
Metalowy przeciwłuszczowy

**Sposób instalacji**  
Nakładany na blat

**Klasa energetyczna**  
A++

**Maksymalny pobór mocy**  
150 W (okap)

**Poziom głośności**  
Min. prędkość  
48 dB (A)re1pW  
Max. prędkość  
66 dB (A)re1pW

#### Akcesoria opcjonalne

**Filtr:** Carbon.Zeo  
KACL.930

#### Sintesi

Cena detaliczna: 10 799,00

#### Sintesi Black

Cena detaliczna: 10 999,00




### Flex Surface.

Dzięki technologii „Flex surface” indukcja działa równomiernie na całej powierzchni gotowania, którą można zarządzać łącząc pola, gwarantując maksymalną wszechstronność i możliwość użytkowania garnków różnych typów oraz rozmiarów.

### Flap System.

Flap System Falmecc, to system klap, który został zaprojektowany w celu poprawy aerodynamiki napływającego powietrza i zwiększeniu prędkości pochłanianych oparów, które wciągane są w dół, a nie w górę, jak w tradycyjnych okapach.



Quantum Easy



Quantum Easy PRO



Prostota pochłaniania.

# Quantum Easy/Quantum Easy PRO.

- Czarne szkło Schott Ceran®
- Flap System - zautomatyzowany system z klapami ze szkła
- Ramka ograniczająca strefę pochłaniania z matowej, lakierowanej na czarno stali z powłoką zapobiegającą porysowaniu
- Silnik bezszczotkowy z 9 poziomami mocy + Booster
- Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem / **EASY PRO - Sterowanie sensorowe suwakowe z wyświetlaczem**
- Funkcja mostkowania / **EASY PRO - Funkcja podwójnego mostkowania**
- Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania)
- 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
- 9 poziomów gotowania + Booster
- Czujnik wykrywania garnka
- Automatyczny wyłącznik
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Funkcja Keep Warm
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Timer / minutnik
- Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego (brak w wersji PRO)
- Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
- Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW / **EASY PRO min. od 1,4 kw do max. 7,4 kw (Induktory najnowszej generacji)**

**Silnik i sterowanie**  
600 m<sup>3</sup>/h  
9 szybkości + Booster

**Klasa energetyczna**  
A+

**Sposób instalacji**  
Na równi z blatem  
lub nakładany

**Maksymalny pobór mocy**  
150 W (okap)

**Poziom głośności**  
Min. prędkość  
46 dB (A)re1pW  
Max. prędkość  
64 dB (A)re1pW

### Akcesoria opcjonalne

**Ramka** czarna  
KACL.155#NF

### Quantum Easy

Cena detaliczna: 10 499,00


### Quantum Easy PRO

Cena detaliczna: 11 199,00

**Systemy zintegrowane EASY**  
**tylko wersja filtrująca (pochłaniająca).**  
**Filtr Carbon.Zeo w zestawie.**



**Quantum  
Easy PRO**



Przegroda  
wyciszająca

Filtr Carbon.Zeo

Rura tylnego  
wyrzutu powietrza

Zintegrowany, łatwy w montażu system, w którym okap działa **tylko jako pochłaniacz** oparty o zaawansowane **filtry Carbon.Zeo, dołączone do zestawu.**



Professional feeling.

## Down Draft + płyta panoramiczna 88.

### PLYTA PANORAMICZNA 88 cm

- Czarne szkło Schott Ceran®
- Funkcja mostkowania
- Sterowanie sensorowe ze sliderem
- 4 strefy gotowania ułożone szeregowo
- 9 poziomów gotowania + funkcja Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczne wyłączenie
- Timer / minutnik
- Funkcja "Keep Warm"
- Wyłącznik / blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Dialogue System (sterowanie okapem, z wbudowanym odbiornikiem radiowym)
- Zarządzanie poziomem mocy: od min. 1,4 kw do max. 7,4 kw

### OKAP DOWN DRAFT

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Panel ze szkła hartowanego białego, czarnego lub ze stali
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny
- Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

### Aksesoria opcjonalne

Filtr: Carbon.Zeo KACL.930

Filtr: Slim KACL.951

### Nowa płyta indukcyjna 88 cm

Cena detaliczna: 5 099,00

### Down Draft 90

Cena detaliczna: 7 399,00

### Down Draft 120

Cena detaliczna: 8 099,00

### Aksesoria

#### Silnik Slim (Kacl.784#46F)


Cena detaliczna: 2 450,00

#### Filtr Small (Kacl. 930)

Cena detaliczna: 1 800,00

#### Filtr Slim (Kacl. 951)

Cena detaliczna: 2 600,00




**NOWOŚĆ**

Nowa płyta indukcyjna panoramiczna 88 cm

### Podszafkowy zespół filtrujący Carbon.Zeo

**FILTR SMALL (Kacl. 930)**  
Podszafkowy zespół filtrujący Small z technologią filtrów Carbon.Zeo montowany za cokołem szafki kuchennej.


Cena detaliczna:  
1 800,00



### Podszafkowy zespół filtrujący Slim (h60 mm)

**FILTR SLIM (Kacl. 951)**  
To rozwiązanie zaprojektowano, tak aby uzyskać jak najlepszą wydajność filtracji w kuchniach nawet tam gdzie, zamontowano cokol obniżony do 6 cm.

Cena detaliczna:  
2 600,00



# Idealna kombinacja. Płyty indukcyjne Falmec.

**NOWOŚĆ**



## Płyta indukcyjna 60

Cena detaliczna: 2 999,00



## Płyta indukcyjna 90


Cena detaliczna: 4 599,00



## Płyta indukcyjna 80

Cena detaliczna:

3 699,00



Sterowanie okapem Falmec z poziomu płyty indukcyjnej w trybie automatycznym lub manualnym.

Wszystkie płyty indukcyjne Falmec, mają możliwość zarówno montażu nakładanego jak i wpuszczanego w blat.

### PŁYTY INDUKCYJNE FALMEC

- Czarne szkło Schott Ceran®
- Funkcja mostkowania
- Sterowanie sensorowe ze sliderem
- Strefy gotowania - ilość oraz ułożenie zależne od modelu płyty
- 9 poziomów gotowania + funkcja Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczne wyłączenie
- Timer / minutnik
- Funkcja "Keep Warm"
- Blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Dialogue System (sterowanie okapem, z wbudowanym odbiornikiem radiowym)
- Zarządzanie poziomem mocy: od min. 1,4 kw do max. 7,4 kw

Falmec Polska Sp z o.o.  
ul.Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, tel.: +48 22 721 03 42, biuro@falmecpolska.pl

Falmec nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w niniejszej ulotce. Falmec zastrzega sobie prawo wprowadzenia, w każdej chwili i bez uprzedzenia, zmian technicznych, estetycznych i funkcjonalnych, które uważa będzie za właściwe dla poprawy funkcjonowania i estetyki produktów. Druk nie zawsze wiernie odwzorowuje kolory oraz zastosowane materiały.

www.falmec.com  
www.falmecpolska.pl

